





Beograd

Beogradska 68 - Dobanovci

Tel: +381 (0)60 641 49 22

Mejl : gradjevina@tuplex.rs

Novi Sad

Gavrila Principa 22

Tel: +381 (0)21 382 90 60

Niš

Ivana Milutinovića 28

Tel: +381 (0)18 325 05 05

HPL PROGRAM ZA ENTERIJER

Kuhinjske ploče i sanitarne pregrade

HPL kompozitni paneli se mogu koristiti za unutrašnju dekoraciju zidova u debljini 6-8mm , kao radna ploča za kuhinjske elemente ili stolove u debljini 10-13mm , takodje i kao pregradni zidovi u toaletima u debljini 12-13mm .

HPL kompakt ploče nude savremenost u punom sjaju, snagu i izdržljivost uz sofisticirani izgled sa ultra tankom površinom . Ispunjava sve zahteve kada je u pitanju grebanje, vlažna sredina i toplota dok se istovremeno savršeno uklapa u modernu viziju enterijera . Čineći ga ne samo funkcionalnim već i modernim elementom samog enterijera .

Visoko kvalitetan materijal koji je vodootporan i lak za održavanje zbog čega je odličan izbor kada su u pitanju sanitarne pregrade u tržišnim centrima , zdravstvenim ustanovama , poslovnim prostorima i dečijim toaletima . Mogućnost obrade sa sečenjem raznih oblika uz mogućnost perforacije i graviranja .



DEBLJINA PLOČE

12 mm & above



VELIČINA PLOČE

1860 mm x 4320 mm

1860 mm x 3660 mm



7416 ASH OAK
12x1860x4320mm



2234 WALNUT JUGLAN BURCH
12x1860x4320mm



4666 VINTERIO
12 x 1860x2100mm



1502 ZINGER MARBEL



1468 NEW PINARA
12x1860x4320mm



1458 ZEBRAWOOD MARBEL
12x1860x4320mm




142 BLACK MATT AF
12x1860x4320mm




142 BLACK ROCK
12x1860x4320mm




1071 ANTRACIT
12x1860x4320mm




3153 SIVA
12,13 x 1860 x 2100/4200



1079 SOLERA BEIGE
12x1860x4320mm



3103 BELA
12,13 x 1860 x 2100/4200



PREDNOSTI

- Upotreba u prostorijama koje zahtevaju svakodnevno čišćenje npr . tuš kabine
- Crna ispuna je vidljiva na ivicama – Ivice nije potrebno kantovati
- Paneli velikih dimenzija za lakše uklapanje bez vidljivih nastavljanja
- Široka paleta boja i dekora
- Dostupan sa antibakterijskom podlogom
- Vatro otpornost klase B-s1, d0
- FSC* sertifikovan laminat

KARAKTERISTIKE



Trajnost



Higijena



Samoodrživ



Dimenziono stabilan



Jednostavna ugradnja



Lak za održavanje



Otporan na vlagu i toplotu



Otporan na fleke



Otporan na udarce



Otporan na buđ i hemijske preparate za



Otporan na habanje i abraziju



Otporan na žar od cigareta



Otpornost na vlagu i buđ